

Тема : Внутрибольничные инфекции

А. Основные вопросы:

- 1.История развития учения о внутрибольничной инфекции (ВБИ).
2. Причины возникновения ВБИ.
3. Микроорганизмы, вызывающие ВБИ (госпитальные штаммы).

Б. Ответить на вопросы теста .

1. Профилактика внутрибольничной инфекции является актуальной проблемой:

- а) только в нашей стране,
- б) в некоторых странах зарубежья,
- в) в нашей стране и странах зарубежья.

2. Внутрибольничная инфекция поражает пациента:

- а) в результате обращения к медработнику за советом,
- б) в результате обращения к медработнику за лечебной помощью.

3. Меры профилактики ВБИ предусмотрены инструкциями по:

- а) санитарно-противоэпидемиологическому режиму;
- б) лечению нозологических форм болезни;
- в) лечебно-охранительному режиму;
- г) исследованиям пациента.

4. Внутрибольничная инфекция в ряде случаев:

- а) может привести к летальному исходу,
- б) не может привести к летальному исходу.

5. Причины роста ВБИ:

- а) недостаток лекарственных средств;
- б) широкое применение антибиотиков;
- в) недостаточный контроль санэпидрежима в ЛПУ;
- г) слабая материально-техническая база.

6. Наиболее восприимчивыми к внутрибольничной инфекции являются пациенты:

- а) терапевтических отделений,
- б) хирургических и урологических отделений,
- в) неврологических отделений.

7.Показатели вспышки ВБИ:

- а) сезонность и периодичность;
- б) количество заболевших;
- в) тяжесть заболевания.

8. Распространению ВБИ способствует:

- а) слабая материально-техническая база ЛПУ;
- б) инвазивные лечебные и диагностические процедуры;
- в) плохое снабжение лекарствами;
- г) тяжесть заболевания.

9. Известно, что персонал нередко (50-60% случаев) является носителем золотистого стафилококка, причем чаще всего носителями являются:

- а) мужчины,
- б) женщины.

10. По мнению ряда исследователей, основная часть бактерий попадает в воздух перевязочных и операционных:

- а) из носоглотки
- б) с поверхности кожи.